

 Ha·Ra  
Uitgelicht



# Raamreiniging

Standaard en Vario

## Standaard en Vario

### Raamreiniger Standaard

- Snel, gemakkelijk en zonder krachtsinspanning ramen zemen!
- Eenvoudig de vezel nat maken, een paar druppels Verzorgingsmiddel aanbrengen (dit gaat nog handiger met de Rollfix) en de Raamreiniger is klaar voor gebruik.
- Er zijn ook losse rubberen strips en vezels verkrijgbaar voor de standaard Raamreiniger, deze zijn verkrijgbaar via een Ha-Ra adviseur.

### Raamreiniger Vario

De doorontwikkeling van onze klassieker.

- De Vario Raamreiniger heeft een verstelbare rubber strip, voor gemakkelijke toegang tot moeilijk bereikbare plekken, zoals achter lijsten, radiatoren enz.
- De handgreep is draaibaar, waarmee de raamreiniger variabel te positioneren is. Voor gemakkelijke reiniging van dakramen, schuine ramen, serres enz.
- Deze Raamreiniger heeft geïntegreerde randbeschermers en vezelkussens, wat bescherming biedt tegen krassen of beschadiging van een kozijn.

Tip voor tijdens gebruik Raamreiniger Vario:

Als het 'op de knop drukken' bij het instellen van de rubber strip en de vezel te zwaar is, adviseren wij om ook aan het aluminium frame tegendruk te geven en deze daardoor te draaien. Zo wordt het draaien lichter en de duim ontlast.



Art.-nr.: 0110W / Art.-nr.: 0100W

*Onze product topper  
allertijden!!*

De vezel kan worden vervangen, echter kan de klant dit niet zelf doen. Hiervoor dient de Raamreiniger naar de fabriek in Duitsland te gaan, waar de nieuwe vezel op een professionele wijze gemonteerd zal worden. Prima service voor onze klanten!  
De aluminium rubber strip kan wel éénvoudig zelf door de klant vervangen worden. De adviseur kan deze bestellen en uitleveren aan de klant.

### Aankoopargumenten:

- Dankzij de vocht absorberende eigenschappen van de kwaliteitsvezel "Viva" kun je tot 30 m<sup>2</sup> glasoppervlak in één keer schoonmaken, dus zeer weinig water verbruik.
- Tot 50% tijdsparing bij correct gebruik. Reinig ramen, spiegels of glazen oppervlakken moeiteloos, snel en zonder strepen als een professional.
- Materiaal van zeer hoge kwaliteit, dus duurzaam. Onze product topper aller tijden!



Art.-nr.: 0114 / Art.-nr.: 0115



Verkrijgbaar in 2 afmetingen:

Art.-nr.: 0110W Raamreiniger Standaard 32 cm.  
Art.-nr.: 0100W Raamreiniger Standaard 19 cm.

Art.-nr.: 0114 Raamreiniger Vario 32 cm.  
Art.-nr.: 0115 Raamreiniger Vario 19 cm.

De losse onderdelen zijn te bestellen onder de volgende artikelnummers:

Art. -nr. 8018 Rubber standaard 19 cm.  
Art. -nr. 8004 Rubber standaard 32 cm.  
Art. -nr. 8005 Rubber standaard 38 cm.  
Art. -nr. 0950 Vezel standaard 19 cm.  
Art. -nr. 0951 Vezel standaard 32 cm.  
Art. -nr. 0952 Vezel standaard 38 cm.  
Art. -nr. 8450S Beschermkapje links en rechts  
Art. -nr. 8006 Handgreep Raamreiniger Standaard

### Algemene informatie

Bij gebruik van de Ha-Ra Raamreiniger maakt de vezel het vuil los en de rubber strip neemt het mee. Belangrijk is om bij het droogtrekken van boven naar beneden te werken om zodoende het water weer op te vangen. Het bijzondere van de Ha-Ra Raamreiniger is dat hij veel vuil opneemt en dat de ramen streepvrij gewassen kunnen worden zonder een emmer water mee te nemen.

### Gebruik Ha-Ra Raamreiniger:

Belangrijk bij het eerste gebruik: 'de vezel impregneren'

Maak de vezel goed nat. Doe daarna over de lengte van de vezel een dunne streep met verzorgingsmiddel en wrijf het goed in de vezel. 2 UUR in laten werken en daarna goed uitspoelen. Daarna kan de Raamreiniger gebruikt worden om ramen eenvoudig en zonder krachtsinspanning schoon te maken. Belangrijk is dat na ieder gebruik de vezel uitgespoeld wordt. Dit zorgt dat er geen vuil in de vezel achterblijft en de werking verminderd.

### Stap 1: Inschuimen

Eerst de vezel volledig bevochtigen onder de kraan. Met 1-3 druppels Hans Raab Verzorgingsmiddel (afhankelijk van de breedte van de reiniger) goed inschuimen, resp. met de Ha-Ra Rollfix het verzorgingsmiddel aanbrenge.

### Stap 2: Uitknijpen

Daarna het water met de hand afstrijken, totdat niets meer van de reiniger afdruppelt als deze schuin staat.

### Stap 3: Cirkelende bewegingen

De raamreiniger met de vezelzijde in **LICHT** draaiende bewegingen of **OP EN NEER GAANDE BEWEGINGEN** en met lichte druk over het te reinigen oppervlak leiden. De rubber strip met een droge Ha-Ra Star doek afdrogen. (Vario: Vezel naar boven draaien; rubber strip is beneden.)

### Stap 4: Wissen

Daarna de reiniger op de buitenrand van het raam plaatsen en het vocht met een licht hellende houding en weinig druk van het raam wissen - zodanig dat de vezel geen contact meer heeft met het raam. (Vario: Vezel naar beneden draaien; rubber strip is boven.)

### Extra informatie:

Door lichtjes drukken op de vezel aan de onderkant van het raam, kan de vloeistof weer worden opgenomen en druppelen op het kozijn worden voorkomen. Belangrijk: Telkens vóór het wissen de rubber strip afdrogen, omdat de aanzet anders zichtbaar blijft. Vezel na gebruik aan reiniger laten, met de hand uitspoelen onder de stromende kraan en naar boven liggend laten drogen. Vezel bij voorkeur eerst verticaal wegzetten zodat al het water eruit kan lopen. **Raamreiniger niet demonteren!**

### Onderhoudstips:

- Na gebruik wordt de vezel met de hand grondig uitgespoeld en uitgewrongen met de palm van de hand. Schoon water is hiervoor voldoende.
- Als er witte kruimels op het rubber zichtbaar zijn, zijn deze afkomstig van de talk die het rubber soepel houdt. Dit is een natuurlijk proces, omdat de Ha-Ra rubbers grotendeels gemaakt zijn van natuurrubber. Spoel de talk eventueel af.
- Voor de eerste reiniging grove vuildeeltjes van het raam verwijderen. Let altijd op dat er geen grotere vuildeeltjes aan de vezel zelf zitten.
- Als er zand op de ruit zit dit eerst met water en de groene handschoen verwijderen of met een zachte veger (droog) eraf borstelen.

